



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°28 du 28 septembre 2000 - 2 pages

Cultures Légumières

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

Les populations de pucerons verts se maintiennent à des niveaux peu élevés.

Dans certaines parcelles, des pucerons noirs sont présents. En règle générale, les populations sont faibles.

Forte activité du parasitisme (micro-hyménoptères et champignons entomophthorales) et forte présence des auxiliaires, en particulier les chrysopes.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons pour le moment.

FINISTERE

Dans l'ensemble des parcelles observées, les populations de pucerons se maintiennent à des niveaux peu élevés.

Présence des auxiliaires, punaises anthocorides et chrysopes.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons pour le moment.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts ont légèrement baissé par rapport à la semaine passée.

Forte activité du parasitisme, en particulier les champignons entomophthorales. Des punaises anthocorides sont également observées.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons pour le moment.

CHOU

PUCERONS - PIERIDES - TEIGNES - NOCTUELLES

COTES D'ARMOR-FINISTERE

Les pucerons cendrés sont peu nombreux. Les noctuelles, les piérides et les teignes sont

toujours rarement observées.

Les vols de teigne sont faibles.

Il est inutile d'intervenir pour le moment.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons cendrés continuent leur progression dans de nombreuses parcelles. Le parasitisme est important, de nombreux pucerons parasités par des micro-hyménoptères sont observés.


Quelques teignes sont encore présentes. Les piérides et les noctuelles sont rarement observées.

Les vols de teigne se maintiennent à des niveaux élevés.

Surveillez vos parcelles vis à vis des pucerons cendrés. En cas de forte infestation, intervenez avec DECIS Bou DECIS QUICK à 0,5 l/ha, BEST ou STATUS à 1,5 l/ha, KARATE K ou OPEN à 1,5 l/ha ou OKAPI GF à 0,45 kg/ha.



Prochain
numéro le 4
octobre 2000



Chou:
pucerons cendrés
à surveiller en Ille
et Vilaine

P37

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rennes
Directeur gérant :
P. BLANCHET
Publication périodique
C.P.A.P. n°528 AD
ISSN n°1167-2382

Tarif Courrier 555 Frs - Fax
655 Frs

CULTURES

BIOLOGIQUES

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D' ARMOR - ILLE ET VILAINE

Globalement, les populations de pucerons verts et de pucerons noirs restent faibles. Les populations de pucerons verts observées la semaine dernière se maintiennent à un niveau faible. La faune auxiliaire est toujours présente. On constate également une régulation importante par les champignons entomophthorales (parasites des pucerons).

Compte tenu des faibles populations de pucerons, il est inutile d'intervenir.

CHOU

PUCERONS- PIERIDES- NOCTUELLES- TEIGNES

COTES D' ARMOR

Globalement, les populations de pucerons cendrés ont tendance à augmenter. On constate, tout de même, des situations différentes suivant les parcelles. Après une diminution la semaine dernière, de nouveaux petits foyers s'installent dans quelques parcelles.

On observe également dans ces parcelles, les premiers pucerons parasités par des micro-hyménoptères.

Les populations de chenilles de teigne sont très faibles. De même, très peu d'adultes sont relevés sur piège.

Les autres ravageurs ne sont presque pas observés.

Populations de pucerons cendrés à surveiller.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons cendrés restent faibles.

Les autres ravageurs ne sont presque pas observés. On relève toujours un nombre important de teignes adultes sur piège.